

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Ste-Anne-des-Monts
 SADM
 6, 1ère Avenue Ouest
 Ste-Anne-des-Monts, Québec
 G4V 1A1
Tél.: 14187635511

Certificat : **1797400**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2017-09-07
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Véronique Bouchard : 1-877-977-1220 #6265
 Adresse courriel : veroniquebouchard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Échantillon EnvironeX : 3210899 | Nom du réseau : Sainte-Anne-des-Monts (appro) | Chlore résiduel libre : NA |
| Identification client : NA | Réseau MENV / TRE : X1100175 | Chlore résiduel total : NA |
| Nature : Eau brute | Région Adm. : 11 | Chloramine : NA |
| Nom du préleveur : | Code lieu prél. : 5 | Résultat pH : NA |
| Date de prélèvement: 2017-09-05 | | |
| Date de réception: 2017-09-06 | | |
| Lieu du prélèvement : 54 St-Joseph | | |
| Info. supplémentaires : NA | | |

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères | |
|---|---------|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Min | Max Laboratoire |
| Règ. Contrôle bactériologique eau approvisionnement | | | | | | | |
| Dénombrement d'Escherichia coli | Oui | MBIO07/ILME40 | | | 2017-09-06 | | QC |
| Escherichia Coli | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |
| Entérocoques | Oui | MBIO04/ILME40 | | | 2017-09-06 | | QC |
| Entérocoques | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 11.2°C

Commentaires du certificat :

Approuvé par : 
 Christyne Bédard-Masse, B. Sc.
 Microbiologiste



Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors critères
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Ste-Anne-des-Monts
 SADM
 6, 1ère Avenue Ouest
 Ste-Anne-des-Monts, Québec
 G4V 1A1
Tél.: 14187635511

Certificat : **1798293**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2017-09-08
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Véronique Bouchard : 1-877-977-1220 #6265
 Adresse courriel : veroniquebouchard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

| | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Échantillon EnvironeX : 3210908 | Nom du réseau : Sainte-Anne-des-Monts (apro) | |
| Identification client : NA | Réseau MENV / TRE : X1100175 | Chlore résiduel libre : NA |
| Nature : Eau brute | Région Adm. : 11 | Chlore résiduel total : NA |
| Nom du préleveur : | Code lieu prél. : 5 | Chloramine : NA |
| Date de prélèvement: 2017-09-05 | | Résultat pH : NA |
| Date de réception: 2017-09-06 | | |
| Lieu du prélèvement : 54 St-Joseph | | |
| Info. supplémentaires : NA | | |

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------|--------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Min | Max Laboratoire |
| Coliphages F+ -spécifiques- Détection | Oui | MBIO12/ILME49 | | | 2017-09-06 | | QC |
| Coliphage | | | Absence | /100mL | | | Absence |

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 11.2°C

Commentaires du certificat :

Approuvé par : 
 Jennifer Gagné, B. Sc.
 Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors critères
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Ste-Anne-des-Monts
SADM
6, 1ère Avenue Ouest
Ste-Anne-des-Monts, Québec
G4V 1A1
Tél.: 14187635511

Certificat : **1800720**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-09-11
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Véronique Bouchard : 1-877-977-1220 #6265
Adresse courriel : veroniquebouchard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Échantillon Environex : 3210892 | Nom du réseau : Sainte-Anne-des-Monts (appro) | |
| Identification client : NA | Réseau MENV / TRE : X1100175 | Chlore résiduel libre : NA |
| Nature : Eau brute | Région Adm. : 11 | Chlore résiduel total : NA |
| Nom du préleveur : | Code lieu prél. : 5 | Chloramine : NA |
| Date de prélèvement: 2017-09-06 | | Résultat pH : NA |
| Date de réception: 2017-09-07 | | |
| Lieu du prélèvement : 54 St-Joseph | | |
| Info. supplémentaires : NA | | |

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères | |
|---|---------|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Min | Max Laboratoire |
| Règ. Contrôle bactériologique eau approvisionnement | | | | | | | |
| Dénombrement d'Escherichia coli | Oui | MBIO07/ILME40 | | | 2017-09-07 | | QC |
| Escherichia Coli | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |
| Entérocoques | Oui | MBIO04/ILME40 | | | 2017-09-07 | | QC |
| Entérocoques | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 10.0°C

Commentaires du certificat :

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 3

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Ste-Anne-des-Monts
SADM
6, 1ère Avenue Ouest
Ste-Anne-des-Monts, Québec
G4V 1A1
Tél.: 14187635511

Certificat : **1800720**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-09-11
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Véronique Bouchard : 1-877-977-1220 #6265
Adresse courriel : veroniquebouchard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Échantillon Environex : 3210893 | Nom du réseau : Sainte-Anne-des-Monts (appro) | Chlore résiduel libre : NA |
| Identification client : NA | Réseau MENV / TRE : X1100175 | Chlore résiduel total : NA |
| Nature : Eau brute | Région Adm. : 11 | Chloramine : NA |
| Nom du préleveur : | Code lieu prél. : 5 | Résultat pH : NA |
| Date de prélèvement: 2017-09-06 | | |
| Date de réception: 2017-09-07 | | |
| Lieu du prélèvement : 54 St-Joseph | | |
| Info. supplémentaires : NA | | |

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Min | Max Laboratoire |
| Dénombrement d'Escherichia coli | Oui | MBIO07/ILME40 | | | 2017-09-07 | | QC |
| Escherichia Coli | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |
| Entérocoques | Oui | MBIO04/ILME40 | | | 2017-09-07 | | QC |
| Entérocoques | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 10.0°C

Commentaires du certificat :

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées [] = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 3

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Ste-Anne-des-Monts
 SADM
 6, 1ère Avenue Ouest
 Ste-Anne-des-Monts, Québec
 G4V 1A1
Tél.: 14187635511

Certificat : **1800720**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2017-09-11
 Projet client : Eau potable
 Bon de commande : NA
 Chargé de projets : Véronique Bouchard : 1-877-977-1220 #6265
 Adresse courriel : veroniquebouchard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Échantillon EnvironeX : 3210894 | Nom du réseau : Sainte-Anne-des-Monts (appro) | Chlore résiduel libre : NA |
| Identification client : NA | Réseau MENV / TRE : X1100175 | Chlore résiduel total : NA |
| Nature : Eau brute | Région Adm. : 11 | Chloramine : NA |
| Nom du préleveur : | Code lieu prél. : 5 | Résultat pH : NA |
| Date de prélèvement: 2017-09-06 | | |
| Date de réception: 2017-09-07 | | |
| Lieu du prélèvement : 54 St-Joseph | | |
| Info. supplémentaires : NA | | |

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Min | Max Laboratoire |
| Dénombrement d'Escherichia coli | Oui | MBIO07/ILME40 | | | 2017-09-07 | | QC |
| Escherichia Coli | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |
| Entérocoques | Oui | MBIO04/ILME40 | | | 2017-09-07 | | QC |
| Entérocoques | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 10.0°C

Commentaires du certificat :

Approuvé par : 
 Jennifer Gagné, B. Sc.
 Microbiologiste

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors critères
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Page 3 de 3

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ville de Ste-Anne-des-Monts
SADM
6, 1ère Avenue Ouest
Ste-Anne-des-Monts, Québec
G4V 1A1
Tél.: 14187635511

Certificat : **1800978**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2017-09-12
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Véronique Bouchard : 1-877-977-1220 #6265
Adresse courriel : veroniquebouchard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Échantillon Environex : 3210903 | Nom du réseau : Sainte-Anne-des-Monts (appro) | |
| Identification client : NA | Réseau MENV / TRE : X1100175 | Chlore résiduel libre : NA |
| Nature : Eau brute | Région Adm. : 11 | Chlore résiduel total : NA |
| Nom du préleveur : | Code lieu prél. : 5 | Chloramine : NA |
| Date de prélèvement: 2017-09-06 | | Résultat pH : NA |
| Date de réception: 2017-09-07 | | |
| Lieu du prélèvement : 54 St-Joseph | | |
| Info. supplémentaires : NA | | |

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------|--------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Min | Max Laboratoire |
| Coliphages F+ -spécifiques- Détection | Oui | MBIO12/ILME49 | | | 2017-09-07 | | QC |
| Coliphage | | | Absence | /100mL | | | Absence |

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 10.0°C

Commentaires du certificat :

Accr. * : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ■ = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Page 5 de 6